





## 卧式减震舵轮总成-320系列


型号: ZLW-320-12008-4008-133.2 ZLW-320-12008-4008-85.6 ZLW-320-12008-4008-52.8


ZLW-320-12008-4008-33.3


代号+安装高度+行走电机+转向电机+行走速度











-	01110	O(	-				
	卧	式减震舵	轮ZLW-320	-12008-4	008-i参数	表	
项目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	W	V (DC)	r/min	N. M	N. M	口口力午	
驱动电机	1200	48	3000	3.82	7. 6	步科SMH110D-0120-30AAK-4DKR	
转向电机	400	48	3000	1. 27	2. 54	步科SMC60S-0040-30MAK-3DSU	
制动器	25	48	制动扭矩8N. M			国产	可选配
速度传感器	0.5	48	磁编/增量/绝对值			驱动电机自带	可选配
角度传感器	1		22HP-5电位计			日本思博	可选配
限位传感器		24	NPN常开			西克	可选配
原点传感器		24	NPN常开			西克	可选配
行走速度	M/min	33. 3	52.8	85. 6	133. 2	可定制	
速比	i	70.72	44. 57	27.48	17.68	可定制	
牵引力	N	1999. 0	1259.8	776.8	499.8	参考值	
最大负载	KG	2998. 5	2519. 7	1941. 9	1499. 3	参考值	

第 11 页,共 28 页